

The Additional 5 NEW Critical Illness

No.	New Critical Illness	Definition (English)	Definisi (Bahasa)
1	Ebola Haemorrhagic Fever / Demam Hemoragik Ebola	<p>The infection with the Ebola virus causing fever and internal or external bleeding.</p> <p>All of the following criteria must be met:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Presence of the Ebola virus has been confirmed by laboratory testing; (ii) Mucosal or gastrointestinal bleeding has occurred; and (iii) The Diagnosis of Ebola Hemorrhagic Fever must be confirmed by an infectious disease specialist. 	<p>Jangkitan Ebola virus yang menyebabkan demam dan pendarahan dalaman atau luaran.</p> <p>Semua kriteria berikut mesti dipenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Kehadiran virus Ebola telah disahkan melalui ujian makmal; (ii) Pendarahan mukosa atau gastrointestinal telah berlaku; dan (iii) Diagnosis Demam Hemoragik Ebola mesti disahkan oleh pakar penyakit berjangkit.
2	Meningeal Tuberculosis / Tuberkulosis Meningeal	<p>Meningitis is caused by tubercle bacilli, resulting in permanent neurological deficit for at least a continuous period of six (6) months. The Diagnosis must be confirmed by a neurologist and supported by analysis of cerebrospinal fluid by lumbar puncture.</p>	<p>Meningitis disebabkan oleh basil tuberkulosis, menyebabkan kecacatan neurologi kekal selama sekurang-kurangnya enam (6) bulan berturut-turut. Diagnosis perlu disahkan oleh pakar neurologi dan disokong oleh analisis cecair sarah tunjang melalui pungsi lumbar.</p>
3	Rabies / Penyakit Anjing Gila	<p>An infection by Rabies virus associated with all of these following signs and symptoms of Rabies, namely muscle fasciculations, delirium, psychosis, seizures and aphasia.</p> <p>This benefit will not be payable if the Person Covered undergoes only the prophylactic post exposure vaccination, without having developed the aforementioned symptoms.</p>	<p>Jangkitan virus Rabies yang berkaitan dengan tanda dan gejala Rabies berikut, iaitu fasikulasi otot, delirium, psikosis, sawan dan afasia.</p> <p>Manfaat ini tidak akan dibayar jika Orang yang Dilindungi hanya menjalani vaksinasi pascapaparan proaktif tanpa mengalami gejala yang disebutkan di atas.</p>
4	Severe Eisenmenger's Syndrome / Sindrom Eisenmenger Yang Teruk	<p>Eisenmenger's Syndrome shall mean the occurrence of a reversed or bidirectional shunt as a result of pulmonary hypertension, caused by a heart disorder.</p> <p>All of the following criteria must be met:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Presence of permanent physical impairment classified as NYHA IV; (ii) The Diagnosis of Eisenmenger's Syndrome and the level of physical impairment must be confirmed by a cardiologist. <p>The NYHA classification of cardiac impairment for Class III and Class IV means the following: -</p> <p>Class I: No limitation of physical activity. Ordinary physical activity does not cause undue fatigue, dyspnea, or anginal pain.</p> <p>Class II: Slight limitation of physical activity. Ordinary physical activity results in symptoms.</p> <p>Class III: Marked limitation of physical activity. Comfortable at rest but less than ordinary activity causes symptoms.</p> <p>Class IV: Unable to engage in any physical activity without discomfort. Symptoms may be present even at rest.</p>	<p>Sindrom Eisenmenger bermaksud berlakunya shunt terbalik atau dua arah sebagai akibat daripada hipertensi pulmonari, yang disebabkan oleh gangguan jantung.</p> <p>Semua kriteria berikut mesti dipenuhi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) Kehadiran kecacatan fizikal kekal yang diklasifikasi sebagai NYHA IV; (ii) Diagnosis Sindrom Eisenmenger dan tahap kecacatan fizikal perlu disahkan oleh pakar kardiologi. <p>Klasifikasi NYHA untuk gangguan jantung bagi Kelas III dan Kelas IV adalah berikut: -</p> <p>Kelas I: Tiada limitasi aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal biasa tidak menyebabkan keletihan berlebihan, dispnea, atau sakit angina.</p> <p>Kelas II: Sedikit limitasi aktiviti fizikal. Aktiviti fizikal biasa menyebabkan simptom.</p> <p>Kelas III: Limitasi fizikal yang ketara. Selesa pada keadaan berehat tetapi aktiviti kurang daripada biasa akan menyebabkan gejala.</p> <p>Kelas IV: Tidak dapat melibatkan diri dalam sebarang aktiviti fizikal tanpa rasa ketidakselesaan. Gejala mungkin hadir walaupun dalam keadaan berehat.</p>
5	Severe Haemophilia / Hemofilia Yang Teruk	<p>The Person Covered must be suffering from severe hemophilia A (VIII deficiency) or hemophilia B (IX deficiency) with factor VIII or factor IX activity levels less than one percent (1%). Diagnosis must be confirmed by a qualified haematologist. The coagulation-disease other than hemophilia A (VIII deficiency) or hemophilia B (IX deficiency) are not covered.</p>	<p>Orang yang Dilindungi mesti menghidap dari hemofilia teruk A (kekurangan VIII) atau hemofilia B (kekurangan IX) dengan faktor VIII atau faktor IX tahap aktiviti kurang dari satu peratus (1%). Diagnosis hendaklah disahkan oleh pakar hemotologi yang berkelayakan. Penyakit-koagulasi selain hemofilia A (kekurangan VIII) atau hemofilia B (kekurangan IX) tidak dilindungi.</p>